TOPGRES

FACILITILES. 20MM



Extrem robust, dauerhaft schön, überall einsetzbar:

Facilitiles 20MM für alle Outdoorbereiche

Gärten, Terrassen, Fahrwege und Balkone – Facilitiles 20MM ist vielseitig wie kein anderer Outdoorbelag. Entdecken Sie ein langlebiges, dauerhaft schönes Produkt.

VORTEILE



langlebig und
unverwüstlich

salz- und
chemikalienbeständig



farb- und lichtecht



belastbar und kratzfest



Beständigkeit gegen Moos
und Verunreinigung

witterungs- und
frostbeständig



abriebfest



rutschsicher

easy clean

umweltfreundliche
Rohstoffe

geringe Aufbauhöhe



leicht zu verlegen

Ein Produkt, das der Kreativität keine Grenzen setzt

TOPGRES

Verlegung auf Split

Die Trockenverlegung auf Granit- oder Basaltsplit eignet sich für Hofflächen, Trittsteinwege, Gehwege und Terrassen. Eine schnelle Ausführung und natürliche Optik machen die Verlegung auf Split zu einer zeitgemäßen Lösung.



Verlegung auf Sand oder Gras

Die Verlegung auf Sand oder Gras bietet attraktive Gehwege, Ruhezonen und Verbindungsflächen, die sich harmonisch in das Umfeld einfügen.



Das Doppelbodensystem

Ein flexibles System – der Doppelboden gleicht Höhenunterschiede aus, lässt Kabel verschwinden und ist jederzeit austauschbar. Kreieren Sie fließende Übergänge von Innen- in Außenbereiche.



Verlegung im Kleberbett

Die geeignete Verlegung für befahrbare Flächen im Außenbereich, wie Garagenrampen oder Parkplätze. Schaffen Sie belastbare Außenflächen, die begeistern.



STEINOPTIK

TOPGRES

Tecton

Farbe: cream
1. Sorte R10
rektifiziert
TP-TESG6060C
600x600x20mm

Farbe: grey
1. Sorte R10
rektifiziert
TP-TESG6060G
600x600x20mm

Farbe: anthrazit
1. Sorte R10
rektifiziert
TP-TESG6060A
600x600x20mm

TOPGRES

Quarz

Farbe: bone
1. Sorte R11
rektifiziert
TP-LQDR6060BNR10
600x600x20mm

Farbe: grey
1. Sorte R11
rektifiziert
TP-LQDR6060GR10
600x600x20mm

Farbe: anthrazit
1. Sorte R11
rektifiziert
TP-LQDR6060BLR10
600x600x20mm

Revolution



Farbe: grau
1. Sorte R11
rektifiziert
AS8636060RT
598x598x20mm

Farbe: schwarz
1. Sorte R11
rektifiziert
AS8646060RT
598x598x20mm

BETONOPTIK

Compound

Farbe: grey
1. Sorte R11
rektifiziert
TP-COSG6060GRT
600x600x20mm

Farbe: antracite
1. Sorte R11
rektifiziert
TP-COSG6060ART
600x600x20mm

TOPGRES

Duro

Farbe: soft grey
1. Sorte R11
rektifiziert
TP-DUSG7575SGRT
750x750x20mm

Farbe: grey
1. Sorte R11
rektifiziert
TP-DUSG7575GRT
750x750x20mm

Farbe: antracite
1. Sorte R11
rektifiziert
TP-DUSG7575ART
750x750x20mm

TOPGRES

Spectrum

Farbe: grey
1. Sorte R11
rektifiziert
TP-SPSG6060G
600x600x20mm



Farbe: dark grey
1. Sorte R11
rektifiziert
TP-SPSG6060DG
600x600x20mm

HOLZOPTIK

TOPGRES

Mavora

Farbe: beech
1. Sorte R11
rektifiziert
TP-HDR4590B
450x900x20mm

Farbe: oak
1. Sorte R11
rektifiziert
TP-HDR4590O
450x900x20mm

Farbe: ebony
1. Sorte R11
rektifiziert
TP-HDR4590E
450x900x20mm

VERPACKUNGS-DATEN

Serie	Karton	Palette	
	qm	qm	kg
Tecton	0,72	21,6	870
Quarz	0,72	23,04	1098,55
Revolution	0,72	21,6	985
Compound	0,72	21,60	980
Duro	0,56	26,88	1200
Spectrum	0,72	21,6	870
Mavora	0,81	21,06	1035,1



Bestellen Sie ein Muster oder vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin.

Topgres GmbH & Co. KG
Lübbecker Str. 240
32429 Minden
Tel.: 0571-972220
vertrieb@topgres.de

Lassen Sie sich begeistern von unseren inspirierenden Kollektionen.

TOPGRES

www.topgres.de